

Tuberculose active

- Vous vous sentez malade.
- Vous êtes contagieux.
- Vous vous sentez mieux lorsque vous prenez vos médicaments.

Mesures à prendre pour vous assurer de ne pas développer la tuberculose

- Faites un test cutané.
- Faites un second test cutané, au besoin.
- Parlez de vos inquiétudes concernant la tuberculose à votre fournisseur de soins de santé.
- Prenez tous les médicaments prescrits par votre médecin.

Infection tuberculose latente

- Vous vous sentez bien.
- Vous n'êtes pas contagieux.
- Les médicaments aident à prévenir la tuberculose active.

La tuberculose se prévient...

La tuberculose se traite...

La tuberculose se guérit.

Parlez à votre fournisseur de soins si vous avez des questions ou des inquiétudes à propos de la tuberculose.



**NON À LA
tuberculose**

LA TUBERCULOSE

Ce qu'il faut savoir

Réponses aux questions les plus fréquentes

Qu'est-ce que la tuberculose?

La tuberculose est une maladie causée par un germe qui entre normalement dans le corps par les poumons. La tuberculose pulmonaire est généralement contagieuse.

La tuberculose peut toutefois affecter d'autres parties du corps, on l'appelle alors tuberculose extrapulmonaire. Celle-ci se loge le plus souvent dans les reins et les ganglions lymphatiques; cependant, d'autres organes et les os peuvent également être touchés. La tuberculose extrapulmonaire n'est généralement pas contagieuse.



Suis-je porteur du germe de la tuberculose?

Vous pouvez être porteur du germe de la tuberculose parce que vous avez passé du temps dans un endroit où il y avait une personne qui avait la tuberculose, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs.

Les personnes atteintes de la tuberculose toussent parfois beaucoup. La toux projette le germe de la tuberculose dans les airs et vous pouvez le respirer.

Comment puis-je savoir si je suis porteur du germe de la tuberculose?

Vous devez faire un test cutané à la tuberculine (TCT) pour savoir si votre corps a été exposé au germe de la tuberculose. Vous aurez peut-être besoin de faire plus d'un test pour vous assurer que vous n'êtes pas infecté.

Pourquoi dois-je passer une radiographie?

Si votre test cutané s'avère positif, vous devez passer une radiographie pulmonaire. Celle-ci permettra de voir si la tuberculose est active dans vos poumons. On peut également vous demander des prélèvements d'expectorations.

Puis-je avoir l'esprit tranquille si mon premier test est négatif?

Des résultats négatifs à votre premier test ne signifient pas nécessairement que vous n'êtes pas porteur du germe de la tuberculose, car l'organisme ne reconnaît pas immédiatement ce germe. Vous devrez peut-être faire un autre test cutané quelques semaines plus tard pour vous assurer que vous n'êtes pas infecté.

Que faire si mon test est positif?

Si votre test est positif, cela signifie que votre corps a été en contact avec le germe de la tuberculose. Vous pouvez être infecté sans ressentir de symptômes. En effet, votre système immunitaire est capable de construire un mur autour du germe afin de l'empêcher de vous rendre malade. C'est ce qu'on appelle infection tuberculeuse latente.

Si le mur se brise, le germe s'échappe et vous commencez à développer la maladie.

C'est ce qu'on appelle tuberculose active.

Voici les symptômes de la tuberculose active :

- Fatigue constante;
- Manque d'appétit;
- Toux qui dure pendant des semaines;
- Sueurs nocturnes;
- Perte de poids;
- Fièvre.

L'infection tuberculeuse latente de même que la tuberculose active se guérissent par antibiotiques. Il est important de prendre tous les médicaments prescrits pendant toute la durée du traitement, qui oscille généralement entre 6 et 9 mois.

Que se passe-t-il si je ne prends pas les médicaments?

Si vous ne prenez pas les médicaments, vous risquez de développer la tuberculose active et d'infecter d'autres personnes.